



متطلبات التطعيم في كاليفورنيا لمرحلة ما قبل المدرسة الروضة- الصف الثاني عشر

يُطلب من مدارس كاليفورنيا التحقق من سجلات التطعيم قبل دخول المدرسة. يجب استيفاء متطلبات التطعيم التالية قبل أن يتمكن الطالب من التسجيل/ الحضور إلى المدرسة. يجب أيضًا استيفاء هذه المتطلبات عند انتقال الطالب إلى مدرسة جديدة ، و/ أو بدء مرحلة ما قبل المدرسة الروضة، الصف التمهيدي الانتقالي ، الصف التمهيدي، و/ أو الصف السابع.

ماذا تحتاج

عند التسجيل ، ستحتاج إلى سجل لقاحات توضح أن طفلك قد تلقى جميع التطعيمات المطلوبة. فيما يلي أنواع الإثباتات المقبولة:

1. سجل التحصين في كاليفورنيا
 2. شكل آخر من أشكال سجل التطعيم من طبيبك مع تاريخ كل تحصين لطفلك
- يجب أن يُظهر السجل على الأقل الشهر والسنة لكل تحصين. قد تحتاج إلى الاتصال بطبيبك أو بالعيادة للحصول على هذه الوثائق.
- تحليل الدم لا يفي بهذه المتطلبات ولهذا لا يعتبر إثباتًا للتطعيم

التحصينات المطلوبة بموجب قانون الولاية:

التطعيمات	الجرعة (الجرعات)	الملاحظات
شلل الأطفال Polio	4 جرعات	● 3 جرعات مقبول بها إذا أعطيت واحدة في أو بعد عيد ميلاد الطفل الرابع ● 3 جرعات مقبول بها إذا كان عمر الطالب أقل من 5 سنوات
لقاح الخناق، الكزاز، السعال الديكي DTaP	5 جرعات	● Tdap أو Td إذا كان عمر الطفل 7 سنوات أو أكبر ● 4 جرعات مقبول بها إذا أعطيت واحدة في أو بعد عيد ميلاد الطفل الرابع أو كان عمر الطالب أقل من 5 سنوات ● 3 جرعات مقبول بها إذا تم إعطاء آخر جرعة في عيد الميلاد السابع أو بعده. يجب أن تكون جرعة واحدة على الأقل من Tdap أو DTaP / DTP في أو بعد عيد الميلاد السابع لجميع طلاب الصف السابع إلى الصف الثاني عشر ● يجب أن تكون جرعة واحدة على الأقل من Tdap أو DTaP / DTP في أو بعد عيد الميلاد السابع لجميع طلاب الصف السابع إلى الصف الثاني عشر
التهاب الكبد B Hepatitis B	3 جرعات	● غير مطلوبة للطلاب المنتقلين إلى الصف السابع
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR	2 جرعات	● يتم إعطاء كلا الجرعات في أو بعد عيد ميلاد الطفل الأول ● جرعة واحدة مقبول بها إذا كان الطفل بعمر أقل من 5 سنوات
الحماق (جدري الماء) Varicella ((Chickenpox	2 جرعات	● إصابة سابقة للمرض غير كافية للتنازل عن هذا التحصين. ● مطلوب استثناء طبي دائم للتحصين (CAIR-ME) ● جرعة واحدة مقبول بها إذا كان عمر الطالب أقل من 5 سنوات
Tdap (للف 7 و 8)	1 جرعة	● DTP/DTaP يتم إعطاؤه في أو بعد عيد ميلاد الطفل السابع
Hib (لصف الروضة / ما قبل التمهيدي فقط)	1 جرعة	● جرعة واحدة يتم إعطاؤها في أو بعد عيد ميلاد الطفل الأول ● جرعتان مقبول بهما إذا كان العمر أقل من 14 شهرًا



متطلبات التطعيم في كاليفورنيا لمرحلة ما قبل المدرسة الروضة- الصف الثاني عشر

هل تلقى طفلك جميع التطعيمات المطلوبة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيرجى تحديد موعد مع طبيبك أو عيادة التطعيم التابعة لإدارة الصحة العامة في مقاطعة سان دييغو. خذ سجلاتك معك إلى هذا الموعد. إذا لم تكن تطعيمات طفلك محدثة عند بدء الدراسة **فسيتم استبعاد** طفلك بموجب القانون من المدرسة.

جدول القبول المشروط للصفوف TK / K-12

قبل أن يبدأ الطفل بالمدرسة ، يجب أن يكون حاصلًا على الجرعة الأولى من كل لقاح مطلوب وأي جرعات لاحقة مستحقة بسبب الفترة الزمنية المسموح بها قبل انقضاء فترة الاستبعاد.

إعفاءات بسبب المعتقدات الشخصية (PBE)

لم تعد إعفاءات PBE مقبولة

الإعفاءات الطبية

إذا لم يتم إعطاء أي من هذه التطعيمات لطفلك لأسباب طبية يجب عليك جلب إعفاء طبي (مؤقت أو دائم) صادر عن طريق CAIR-ME ، أكمله وطبعه طبيب طفلك (MD أو DO مرخص في كاليفورنيا) . يجب ألا تتجاوز الإعفاءات الطبية المؤقتة اثني عشر شهرًا تقويميًا من تاريخ البيان المكتوب للطبيب المرخص

الجرعات	استبعاد اللقاح إذا لم يعطى للطفل خلال
شلل الأطفال 2# Polio 2#	8 أسابيع بعد الجرعة الأولى
شلل الأطفال 3# Polio 3#	12 شهر بعد الجرعة الثانية
شلل الأطفال 4# Polio 4#	12 شهر بعد الجرعة الثالثة
لقاح الخناق، الكزاز، السعال الديكي DTap 2#	8 أسابيع بعد الجرعة الأولى
لقاح الخناق، الكزاز، السعال الديكي DTap 3#	8 أسابيع بعد الجرعة الثانية
لقاح الخناق، الكزاز، السعال الديكي DTap 4#	12 شهر بعد الجرعة الثالثة
لقاح الخناق، الكزاز، السعال الديكي DTap 5#	12 شهر بعد الجرعة الرابعة
التهاب الكبد ب 2# Hepatitis B	8 أسابيع بعد الجرعة الأولى
التهاب الكبد ب 3# Hepatitis B 3#	12 شهر بعد الجرعة الثانية و 4 أشهر على الأقل بعد الجرعة الأولى
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية 2# MMR 2#	4 أشهر بعد الجرعة الأولى

الحماق (جذري الماء) 2# Varicella (Chickenpox 2#)	أربعة أشهر بعد الجرعة الأولى أقل من عمر 13 سنة	8 أسابيع بعد الجرعة الأولى أقل من عمر 13 سنة
--	---	---